

QUE FAIRE AU JARDIN EN NOVEMBRE ?

Les arbres, arbustes et arbrisseaux

- Plantez les arbustes (4 à 7 m), les arbrisseaux (0,50 à 4 m) et les sous-arbrisseaux (moins de 0,50 m) en conteneur ou à racines nues.

Veillez à bien respecter les distances de plantation. Le trou doit correspondre à 3 fois le volume du conteneur. Plantez de préférence avant le 15 décembre.

Attention à bien choisir l'espèce en fonction de la place disponible et de sa hauteur souhaitée à l'âge adulte. Ce n'est pas l'action de taille qui détermine d'un arbre. "Quand un arbre doit être grand, il doit être grand !". Tailler engendre disharmonie, augmente la quantité de déchets et affaiblit les arbres (maladies, ravageurs).




SCHÉMA DE PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES
[HTTPS://ESPACEPOURLAVIE.CA/](https://espacepourlavie.ca/)

- Ne taillez pas les arbustes à floraison printanière pour préserver une floraison abondante au printemps prochain.

- Taillez les arbustes à feuilles (troène, charmille...). La charmille est composée de charmes dont la taille sévères 3 fois par an limite considérablement le développement.

- Taillez les arbustes à floraison estivale une fois défloris. Vous pourrez encore le faire jusqu'en mars prochain.

- Attendez mars prochain pour tailler les hortensias et faire la taille de finition des rosiers.

- Élaguez les arbres de haut-jet (plus de 7 m). Vous aurez jusqu'à février pour le faire.

- Recépez les arbustes conduits en touffe si vous avez opté pour cette technique de rajeunissement / diminution de vigueur.

- Ne mettez pas de déchets verts dans les poubelles, mais recyclez les dans le jardin ou emmenez les en déchetterie !



- Broyez les déchets de taille. Le broyat servira de paillis. Evitez de mettre plus de 20% de résineux. Pour le BRF, c'est la dernière fois.

- Poussez les feuilles mortes au pied des haies. Pour les arbres isolés, le déchiquetage sur place de leurs feuilles mortes facilite leur valorisation par les lombrics terrestres. Ce paillis est nourricier car il reconstitue la teneur en humus du sol.



Arbres fruitiers et petits fruits

- Plantez les arbres, les arbrisseaux ou les sous arbrisseaux fruitiers des espèces traditionnelles (verger familial ou jardin) ou sauvages. La plantation concerne aussi bien les végétaux en conteneurs qu'en racines nues.

Il est important de respecter les distances de plantation. Vous pouvez planter jusqu'en mars en racines nues et jusqu'en avril en conteneur.

- Plantez avant le 15 décembre augmente les chances de reprise au printemps et facilite le choix chez les pépiniéristes locaux.

- Taillez les cannes des variétés de framboisiers non remontants. Les cannes ayant produit sont coupées à ras.

- Taillez les pieds de casseilles, de cassis ou de groseilles conduits en touffe. Les tailles de leurs jeunes rameaux en surnombre (bois clair) sont bouturées pour multiplier les différentes espèces.

- Pour les ronces, attachez leurs jeunes rameaux très vigoureux pour ne pas les blesser lors des cueillettes ou des passages de la tondeuse.

- Repiquez les stolons bien formés des fraisiers (remontants ou non) tous les 30 cm. Auparavant, ameublissez le sol sur 30 cm et apportez du compost mûr ou du terreau.



Pour en savoir + sur la taille et la plantation des arbres fruitiers et des petits fruits : ["Dossier plantation et taille des arbres fruitiers et des petits fruits" sur la page du Club.](#)


Focus sur la plantation des petits fruits

Framboises

- Décompactez le sol, puis griffez le.

- Mettez en place le système de palissage (pieux et fil de fer). Le palissage traditionnel peut être remplacé par des pieux individuels tous les 50 cm à 1 m.

- Faites un trou tous les 50 cm et de 20 cm de profondeur. Déposez y du compost mûr dans le fond. Plantez, puis paillez avec des feuilles mortes sur 20 à 40 cm d'épaisseur.




FRAMBOISIERS REGROUPÉS SUR UN PIEU

Groseilles, cassis, casseilles

- Faites un trou tous les 1,20 à 1,50 m, de 30 à 40 cm de profondeur, puis déposez du compost mûr au fond.

- Plantez, puis paillez avec des feuilles mortes ou du broyat sur 20 cm d'épaisseur environ.




OPTIMISATION D'UN ESPACE NOURRICIER

Au potager

Comme cela vous était présenté depuis plusieurs années par Eric CHARTON, nous vous proposons d'organiser votre potager en 4 grands espaces thématiques. Le choix des légumes ou des légumes-fruits suit une logique gastronomique, tout en alliant le compagnonnage entre les différentes espèces cultivées.

- **L'espace "Ratatouille"** : tomates, poivrons, aubergines, courgettes, piments, plantes aromatiques, aïls, oignons et échalotes.
- **L'espace "Potée"** : carottes, poireaux, céleris, panais, navets, chou, concombres, cornichons, crosnes et topinambours pour donner du volume.
- **L'espace "Plat gros volumes"** : pommes de terre, haricots verts nains et à rames, petits pois nains et à rames et fèves.
- **L'espace "Soupe de courges"** : toute la famille des Cucurbitacées sauf courgettes et concombres.
- Les salades, les radis, les blettes, les betteraves de différentes couleurs ou les navets ... occupent les parties libres ou libérées des différents espaces.

Chaque année, vous déplacerez chacune de vos planches sur la planche suivante de gauche à droite : par exemple, l'espace "Plats gros volumes" prendra la place de l'espace "Ratatouille" en année N+1 etc.



Légende : Cultures en place (bleu foncé), Travaux du mois (rouge), Zones en paillis (vert foncé)

PLAN D'IMPLANTATION DU POTAGER - ERIC CHARTON

Ce fameux 1er jour des grosses chutes de feuilles mortes annonce différents travaux pour le jardinier :

- le paillage du sol du jardin avec des feuilles mortes ou d'autres déchets verts du moment (fanés de légumes, broyat de déchets de taille, géraniums ou autres plantes en pots etc.) ;
- le vidage du bac à compost ;
- la décompaction par fourche-bêche ou grelinette des sols limono-argileux à argileux ;
- la plantation des plantes vivaces, car plantes aromatiques, rhubarbe et autres petits fruits sont souvent de rigueur au potager.

Espace "Plats gros volumes"

- Cisaillez sur place les pieds de haricots nains ou à rame en laissant les racines dans le sol.

- Protégez les salades (sauf mâche) grâce à un voile de protection ou un mini-tunnel. Attention, il faut les découvrir dès le matin lors de périodes de long ensoleillement ; sinon, des pourritures seraient à craindre.



Comment préparer cet espace pour l'année prochaine ?

L'année prochaine, l'espace "Plat gros volumes" deviendra l'espace "Ratatouille".

Le sol du futur espace "Ratatouille" ne demande aucun décompactage.

En mai prochain, la plantation des tomates, aubergines, poivrons, piments ou courgettes engendrera uniquement le creusement de trous larges et profonds d'un fer de bêche puis leur remplissage de compost. Donc ni décompactage ni bêchage ne sont nécessaires en automne.

Dès novembre, le sol est couvert d'une épaisse couche de feuilles mortes (au moins 10 cm) ; ce paillis automnal sera complété de divers autres déchets verts au fil des mois. Avant les feuilles, vous pouvez épandre du fumier peu décomposé ou pailleux, ou du compost demi-mûr ou frais.

Pourquoi faire plus ?

Espace "Ratatouille"

- Poursuivez les récoltes d'aubergines, de poivrons ou de piments jusqu'aux gelées.

- Valorisez les déchets malades de l'espace "Ratatouille" (tomates, courgettes...). Les pieds sont arrachés puis broyés à la cisaille manuelle. Ces déchets malades servent de paillis aux pieds des haies champêtres, des petits fruits, d'arbres fruitiers ou dans un autre espace. Ils sont complétés de feuilles mortes.

Si vous avez fait des traitements à base de cuivre, déposez les plantes concernées en déchèterie. En effet, le cuivre est toxique pour les champignons, les vers de terre ou autres organismes vivants du sol.

- Consommez à l'envie les salades d'hiver plantées sous un tunnel, un mini-tunnel ou une serre.



Comment préparer cet espace pour l'année prochaine ?

L'espace "Ratatouille" deviendra l'espace "Potée". Le sol du futur espace "Potée" demande un décompactage et plus particulièrement pour celui des planches des légumes-racines (carotte, panais...) ou demi-racines (céleri-rave, navet...).

En sol sablo-limoneux à limoneux, paillez avec des feuilles mortes puis décompactez le jusqu'en mars avec une fourche bêche ou une "grelinette".

En sol limono-argileux à argileux, c'est, jusqu'à mi-décembre, demi-bêchage (sans retournement des mottes) puis paillage de feuilles mortes. Avant le paillis de feuilles mortes, le fumier est épandu très composté pour éviter les vers fils de fer (larves de taupins) et les légumes fourchus.

Pour les planches de choux, leur décompactage n'est pas nécessaire ; un trou large et profond d'un fer de bêche sera bien suffisant à la plantation des mini-mottes de choux pommés ou de brocolis !

Espace "Potée"

- Récoltez à besoin les carottes, panais, choux, poireaux et autres céleris. Les fanes sont laissées sur place ainsi que les plantes indésirables arrachées lors des récoltes.

Les espaces libérés sont couverts de feuilles mortes (au moins 10 cm).

- Conservez ces légumes tout l'automne en les maintenant dans le sol. Après, à partir de décembre, ils le seront en jauge. Cette technique de conservation simple libère de la place dans cet espace.



Comment préparer cet espace pour l'année prochaine ?

L'année prochaine, l'espace "Potée" deviendra l'espace "Plats gros volumes".

Le sol du futur espace "Plat gros volume" demande au moins un décompactage sur les rangs des futurs semis de haricots, de petits-pois ou de fèves (tous les 50 cm), ou futures plantations de pommes de terre (tous les 70 cm).

En sol limoneux, paillez avec des feuilles mortes puis décompactez le jusqu'en mars avec une fourche-bêche ou une "grelinette".

En sol argileux, c'est, jusqu'à mi-décembre, demi-bêchage (sans retournement des mottes) puis paillage de feuilles mortes.

Avant le paillis de feuilles mortes, un fumier très composté est épandu pour éviter les vers fils de fer (larves de taupins) et les légumes fourchus, donc attention aux fumiers frais de toutes origines !

Espace "Soupe de courges"

- Videz l'espace "Soupe de courges".

Les courges comme les potirons, butternuts et autres citrouilles sont conservées dehors sur des palettes ou dans de grands cageots, puis dans un local sec et hors gel (10 à 15°C).

Comment préparer cet espace pour l'année prochaine ?

L'espace "Soupe de courges" restera en place l'année prochaine. En effet, c'est une zone de grande taille difficile à déplacer dans le jardin et les distances de plantation des courges vont de 1,5 à 2 m. Peu de risques donc de vider les réserves nutritives du sol !

Son sol ne demande aucun décompactage car les plantations de l'année prochaine n'engendreront que le creusement de trous larges et profonds d'un fer de bêche, puis leur remplissage de compost.

Dès le mois de novembre, le sol est couvert d'une épaisse couche de feuilles mortes, déchets verts grossiers, déchets de fauche, plantes montées en graines ou indésirables, feuilles malades de fruitiers, pommes et autres fruits pourris, balayages d'écorces de bois issues de livraisons de bois de chauffage. En somme, tous les déchets du jardin finissent sur l'espace "Soupe de courges" !

