

# QUE FAIRE AU JARDIN EN DÉCEMBRE ?

## Les arbres, arbustes et arbrisseaux

- Plantez les arbustes (4 à 7 m), les arbrisseaux (0,50 à 4 m) et les sous-arbrisseaux (moins de 0,50 m) en conteneur ou à racines nues. Respectez bien les distances de plantation.

Le trou doit correspondre à 3 fois le volume du conteneur. Les plantations sont préférables avant le 15 décembre, mais il est possible de le faire après.

Les racines nues sont habillées : réduire les racines blessées avec une coupe franche vers le bas, et diminuer le chevelu racinaire. Puis elles sont pralinées.

Pour les végétaux en conteneur, enlevez le chignon racinaire (amas de racines tournant dans le pot) avec un outil-griffe.

Plus vous planterez tôt, plus le choix sera important chez les pépiniéristes locaux.

**Attention : ne pas planter quand il gèle en continu !**



CHIGNON RACINAIRE

- Ne taillez pas les arbustes à floraison printanière pour préserver une floraison abondante au printemps prochain.

- Taillez les arbustes à feuilles (troène, charmille...). La charmille est composée de charmes dont la taille sévère 3 fois par an limite considérablement le développement.

- Taillez les arbustes à floraison estivale une fois déflorisés. Vous pourrez encore le faire jusqu'en mars prochain.

- Attendez mars prochain pour tailler les hortensias et faire la taille de finition des rosiers.



- Élaguez les arbres de haut-jet (plus de 7 m). Vous aurez jusqu'à février pour le faire.

- Recépez les arbustes conduits en touffe si vous avez opté pour cette technique de rajeunissement / diminution de vigueur.

- Ne mettez pas de déchets verts dans les poubelles, mais recyclez-les dans le jardin ou emmenez-les en déchetterie !



- Broyez les déchets de taille. Le broyat servira de paillis. Évitez de mettre plus de 20% de résineux. Pour le BRF, c'est la dernière fois.

## Arbres fruitiers et petits fruits

- Plantez les arbres, les arbrisseaux ou les sous-arbrisseaux fruitiers des espèces traditionnelles (verger familial ou jardin) ou sauvages (voir "Que faire au jardin en novembre")

- Taillez les arbres fruitiers (verger piéton ou de plein vent) jusqu'en mars. N'oubliez pas que la taille d'hiver est stimulante (apparition de nombreux gourmands au printemps si la taille est sévère). La première action de taille peut être la suppression des branches mortes ou malades, ou des gourmands.



GOURMANDS SUR PRUNIER

Les gourmands sont des rameaux très vigoureux apparus au cours de l'année : sur la photo ci-dessus, il faudra supprimer les 3 gourmands du prunier au premier plan (rameaux dressés à bois clair).

- Taillez les cannes des variétés de framboisiers remontantes. Les cannes ayant produit sont rabattues (1/2 ou 2/3) ; elles produiront de nouveau au printemps. Une autre technique consiste à les couper à ras ; les cannes ne produiront qu'à partir d'août en fonction des variétés.

- Taillez les cannes des variétés de framboisiers non remontantes. Les cannes ayant produit sont des coupés à ras ; les autres sont palissées après tri.

- Taillez les pieds de casseilles, de cassis ou de groseilles conduits en touffe. Les tailles de leurs jeunes rameaux en surnombre (bois clair) sont bouturées pour multiplier les différentes espèces.

- Pour les ronces, attachez leurs jeunes rameaux très vigoureux pour ne pas les blesser lors des cueillettes ou des passages de la tondeuse.

- Repiquez les stolons bien formés des fraisiers (remontants ou non) tous les 30 cm, si le sol n'est pas gelé. Auparavant, ameublissez le sol sur 30 cm et apportez du compost mûr ou du terreau.

### Le greffage des arbres fruitiers

Plusieurs techniques de greffage des arbres fruitiers seront réalisées en avril 2022 : à l'anglaise (photo : 1 an après le greffage), en couronne, en fente...

Avant, il faut prélever les rameaux en décembre / janvier, en période hors gel. Ils doivent être vigoureux (mais sans plus), sans maladie ou à l'écorce lisse.

**Ne jamais utiliser de gourmands !**

Les rameaux prélevés sont stockés en attendant la période de greffage. Il faut les lier en fagots (raphia ou élastique) en notant l'espèce et la variété. Ils sont soit placés en bas du réfrigérateur, soit conservés en les enterrant dans du sable le long d'une "façade nord" et en les laissant dépasser de 15 cm du sol.

Affaire à suivre en mars et avril prochains !



De nombreuses associations d'arboriculture du territoire proposent jusqu'en mars des cours de taille fruitière et de petits fruits ainsi que des cours de greffage jusqu'en avril. Des commandes groupées sont souvent organisées.

L'adhésion à une de ces associations permet aussi de recevoir la revue mensuelle "Fruits et abeilles".


Pour en savoir + sur la taille et la plantation des arbres fruitiers et des petits fruits : ["Dossier plantation et taille des arbres fruitiers et des petits fruits" sur la page du Club.](#)

# Au potager

Comme cela vous était présenté depuis plusieurs années par Eric CHARTON, nous vous proposons d'organiser votre potager en 4 grands espaces thématiques. Le choix des légumes ou des légumes-fruits suit une logique gastronomique, tout en alliant le compagnonnage entre les différentes espèces cultivées.

- **L'espace "Ratatouille"** : tomates, poivrons, aubergines, courgettes, piments, plantes aromatiques, aïls, oignons et échalotes.
- **L'espace "Potée"** : carottes, poireaux, céleris, panais, navets, choux, concombres, cornichons, crosnes et topinambours pour donner du volume.
- **L'espace "Plat gros volumes"** : pommes de terre, haricots verts nains et à rames, petits pois nains et à rames et fèves.
- **L'espace "Soupe de courges"** : toute la famille des Cucurbitacées sauf courgettes et concombres.
- Les salades, les radis, les blettes, les betteraves de différentes couleurs ou les navets ... occupent les parties libres ou libérées des différents espaces.

Chaque année, vous déplacerez chacune de vos planches sur la planche suivante de gauche à droite : par exemple, l'espace "Plats gros volumes" prendra la place de l'espace "Ratatouille" en année N+1 etc.



**Légende :** Cultures en place (bleu) Travaux du mois (orange) Zones en paillis (vert)

PLAN D'IMPLANTATION DU POTAGER - ERIC CHARTON

Ce fameux 1er jour des grosses chutes de feuilles mortes annonce différents travaux pour le jardinier :

- le paillage du sol du jardin avec des feuilles mortes ou d'autres déchets verts du moment (fanés de légumes, broyat de déchets de taille, géraniums ou autres plantes en pots etc.) ;
- le vidage du bac à compost ;
- la décompactation par fourche-bêche ou grelinette des sols limono-argileux à argileux ;
- la plantation des plantes vivaces, car plantes aromatiques, rhubarbe et autres petits fruits sont souvent de rigueur au potager.

Différents travaux essentiels au potager sont encore possibles :

- le paillage du sol du jardin avec des feuilles mortes ou par d'autres déchets verts du moment (fanés de légumes, broyat ou déchiqueté de déchets de taille, géranium ou autres plantes en pot...),
- le vidage du composteur,
- le bêchage particulier (demi-bêchage ou double-bêchage) des sols limono argileux à argileux,
- la plantation de plantes vivaces incontournables au potager : certaines plantes à fleurs qui attirent les insectes, plantes aromatiques, rhubarbe, petits fruits...



### Espace "Plats gros volumes"

- Protégez les salades (sauf mâche) grâce à un voile de protection ou un mini-tunnel. Attention, il faut les découvrir dès le matin lors de périodes de long ensoleillement ; sinon, des pourritures seraient à craindre.

### Comment préparer cet espace pour l'année prochaine ?

L'année prochaine, l'espace "Plat gros volumes" deviendra l'espace "Ratatouille".

Le sol du futur espace "Ratatouille" ne demande aucun décompactage.

En mai prochain, la plantation des tomates, aubergines, poivrons, piments ou courgettes engendrera uniquement le creusement de trous larges et profonds d'un fer de bêche puis leur remplissage de compost. Donc ni décompactage ni bêchage ne sont nécessaires en automne.

Dès novembre, le sol est couvert d'une épaisse couche de feuilles mortes (au moins 10 cm) ; ce paillis automnal sera complété de divers autres déchets verts au fil des mois. Avant les feuilles, vous pouvez épandre du fumier peu décomposé ou pailleux, ou du compost demi-mûr ou frais.

Pourquoi faire plus ?

### Espace "Ratatouille"

- Consommez à besoin les salades d'hiver plantées sous un tunnel, un mini-tunnel ou une serre.



### Comment préparer cet espace pour l'année prochaine ?

L'espace "Ratatouille" deviendra l'espace "Potée". Le sol du futur espace "Potée" demande un décompactage et plus particulièrement pour celui des planches des légumes-racines (carotte, panais...) ou demi-racines (céleri-rave, navet...).

En sol sablo-limoneux à limoneux, paillez avec des feuilles mortes puis décompactez le jusqu'en mars avec une fourche bêche ou une "grelinette".

En sol limono-argileux à argileux, c'est, jusqu'à mi-décembre, demi-bêchage (sans retournement des mottes) puis paillage de feuilles mortes. Avant le paillis de feuilles mortes, le fumier est épandu très composté pour éviter les vers fils de fer (larves de taupins) et les légumes fourchus.

Pour les planches de choux, leur décompactage n'est pas nécessaire ; un trou large et profond d'un fer de bêche sera bien suffisant à la plantation des mini-mottes de choux pommés ou de brocolis !



## Espace "Potée"

- Récoltez à besoin les carottes, panais, choux, poireaux et autres céleris. Les fanes sont laissées sur place ainsi que les plantes indésirables arrachées lors des récoltes.

Les espaces libérés sont couverts de feuilles mortes (au moins 10 cm).

- Conservez ces légumes en jauge. Cette technique de conservation simple libère de la place dans cet espace.



### Comment préparer cet espace pour l'année prochaine ?

L'année prochaine, l'espace "Potée" deviendra l'espace "Plats gros volumes".

Le sol du futur espace "Plat gros volume" demande au moins un décompactage sur les rangs des futurs semis de haricots, de petits-pois ou de fèves (tous les 50 cm), ou futures plantations de pommes de terre (tous les 70 cm).

En sol limoneux, paillez avec des feuilles mortes puis décompactez le jusqu'en mars avec une fourche-bêche ou une "grelinette".

En sol argileux, c'est, jusqu'à mi-décembre, demi-bêchage (sans retournement des mottes) puis paillage de feuilles mortes.

Avant le paillis de feuilles mortes, un fumier très composté est épandu pour éviter les vers fils de fer (larves de taupins) et les légumes fourchus, donc attention aux fumiers frais de toutes origines !

## Espace "Soupe de courges"

Entreposez les courges sans les blesser. Les courges comme les potirons, les butternuts ou les citrouilles sont conservées hors gel et dans un lieu sec.

Il faut éviter la cave. Une pièce fraîche ou sans chauffage est l'idéal.

### Comment préparer cet espace pour l'année prochaine ?

L'espace "Soupe de courges" restera en place l'année prochaine. En effet, c'est une zone de grande taille difficile à déplacer dans le jardin et les distances de plantation des courges vont de 1,5 à 2 m. Peu de risques donc de vider les réserves nutritives du sol !

Son sol ne demande aucun décompactage car les plantations de l'année prochaine n'engendreront que le creusement de trous larges et profonds d'un fer de bêche, puis leur remplissage de compost.

Dès le mois de novembre, le sol est couvert d'une épaisse couche de feuilles mortes, déchets verts grossiers, déchets de fauche, plantes montées en graines ou indésirables, feuilles malades de fruitiers, pommes et autres fruits pourris, balayages d'écorces de bois issues de livraisons de bois de chauffage. En somme, tous les déchets du jardin finissent sur l'espace "Soupe de courges" !

