

QUE FAIRE AU JARDIN EN JANVIER ?

Les arbres, arbustes et arbrisseaux

- Jusqu'en mars, poursuivez l'élagage des arbres de haut-jet (arbres hauts de plus de 8 m à l'âge adulte) en privilégiant l'élimination des branches cassées ou mortes. Faire appel à des professionnels reste souvent la meilleure solution.



- Les arbustes à floraison printanière (forsythia, spirée blanche, weigélia, lilas...) conduits en forme libre ne sont pas taillés ; ils le seront après leur floraison.

- Ceux conduits en haies au carré sont taillés toute l'année (2 à 3 fois). Attention, leur floraison est moins abondante et la base de leurs pieds se dégarnit assez rapidement.

- Les arbustes à floraison estivale (spirée rose...) et ceux à feuilles (troène, laurier cerise, charmillé...) sont taillés jusqu'en mars.



LAURIER CERISE EN FLEURS

La neige au jardin !

Une couche épaisse de neige poudreuse est une excellente protection contre le froid.

Les organismes du sol et les racines supportent ainsi mieux les chutes de températures ou les fortes gelées.

L'adage populaire « Bonne chute de neige, pour la terre vaut fumier » a du sens car la neige apporte des faibles doses d'azote atmosphérique, capté par les flocons lors de leur formation dans les nuages.



La fonte de la neige humidifie « tranquillement » le sol en profondeur.

Ainsi, il est important d'entasser de la neige dans la serre ou sous le tunnel ou la tonnelle car leur sol ne bénéficie pas des pluies d'automne.

Quand il neige, évitez de marcher sur la pelouse enneigée ou dans les autres espaces du jardin.

Tasser la neige la rend moins isolante. Vous pouvez lier les rameaux fragiles des plantes qui pourraient rompre sous le poids. N'utilisez pas de sel pour déneiger les allées, préférez lui le sable.



Arbres fruitiers et petits fruits

La plantation est encore possible pour les arbres fruitiers si le sol n'est pas gelé.

Depuis novembre, les arbres fruitiers à pépins ou à noyau sont taillés (taille de formation, de fructification ou d'entretien).

N'oubliez pas que la taille d'hiver est stimulante !

Côté petits fruits, tous les arbustes sont plantés, taillés ou bouturés jusqu'en mars.



BOUTURES EN PLEINE TERRE

L'automne est également le bon moment pour marcotter les groseilliers et cassisiers : si, en nettoyant vos plants, vous remarquez des branches touchant le sol, vérifiez si elles ont émis des racines. Il vous suffira alors de couper ces branches et de les replanter directement en pleine terre ou en pot pour multiplier vos plants !



PRÉLEVEMENT D'UNE MARCOTTE

Pour en savoir + sur la taille et la plantation des arbres fruitiers et des petits fruits : ["Dossier plantation et taille des arbres fruitiers et des petits fruits" sur la page du Club.](#)

Un mini verger en pots ?

Si vous n'avez pas de jardin ou disposez de peu de place, sachez que la culture de certains fruitiers ou petits fruits est possible en pots, sur une terrasse bien exposée par exemple ou sur un balcon.

Certes les récoltes seront moins abondantes et la durée de vie des sujets limitée par rapport à une plantation en pleine terre, mais cela vous apportera tout de même la satisfaction de déguster vos propres fruits.

Pour maximiser vos chances de réussite :

- Choisissez des pots ou bacs d'au moins 60 cm de profondeur, si possible avec réserve d'eau (pour éviter les à coups d'arrosage) ; leur capacité devra être de 30 litres au strict minimum, idéalement de 60 voire même 100 litres si votre terrasse le permet (pensez à vérifier sa portance si vous êtes en étages, car un pot rempli de terre et gorgé d'eau pèse lourd !).

- Remplissez-les pour moitié de terreau universel et moitié de terre végétale. Paillez généreusement.

- Choisissez bien les espèces : petits fruits, pommiers, pêchers, brugnons peuvent se plaire en pots. Faites également attention aux variétés.

- Certains fruitiers dits "colonnaires" se plaisent en pots comme le pommier 'Amboise' ou 'Redcat'. Il existe également des formes naines de pêchers, telles 'Diamond', 'Peach Me Donut' (hé oui) ou encore 'Crimson'.

Ne rentrez surtout pas vos fruitiers en hiver et ne leur mettez pas de voile d'hivernage ! Le froid est indispensable à leur cycle naturel et ils ne craignent absolument pas le gel !



PÊCHER NAIN 'DIAMOND'




POMMIER COLONNAIRE 'AMBOISE'

Au potager

Comme cela vous était présenté depuis plusieurs années par Eric CHARTON, nous vous proposons d'organiser votre potager en 4 grands espaces thématiques. Le choix des légumes ou des légumes-fruits suit une logique gastronomique, tout en alliant le compagnonnage entre les différentes espèces cultivées.

- **L'espace "Ratatouille"** : tomates, poivrons, aubergines, courgettes, piments, plantes aromatiques, ail, oignons et échalotes.
- **L'espace "Potée"** : carottes, poireaux, céleris, panais, navets, chou, concombres, cornichons, crosnes et topinambours pour donner du volume.
- **L'espace "Plat gros volumes"** : pommes de terre, haricots verts nains et à rames, petits pois nains et à rames et fèves.
- **L'espace "Soupe de courges"** : toute la famille des Cucurbitacées sauf courgettes et concombres.
- Les salades, les radis, les blettes, les betteraves de différentes couleurs ou les navets ... occupent les parties libres ou libérées des différents espaces.

Chaque année, vous déplacerez chacune de vos planches sur la planche suivante de gauche à droite : par exemple, l'espace "Plats gros volumes" prendra la place de l'espace "Ratatouille" en année N+1 etc.



Légende : Cultures en place (purple), Travaux du mois (red), Zones en paillis (green)

Espace "Plats gros volumes"

L'espace "Potée" de l'année dernière devient l'espace "Plat gros volume" cette année.


Le sol de cet espace demande au moins un décompactage sur les rangs des futurs semis de haricots, de petits-pois ou de fèves (tous les 50 cm), ou futures plantations de pommes de terre (tous les 70 cm).



GRELINETTE POUR DÉCOMPACTER LE SOL

En sol limoneux, paillez avec des feuilles mortes puis décompactez-le jusqu'en mars avec une fourche-bêche ou un outil type "grelinette". Avant le paillage de feuilles mortes, le fumier est épandu très composté pour éviter les vers fils de fer (larves de taupins) et les légumes fourchus.

En sol argileux, c'était, jusqu'à mi décembre, demi bêchage (sans retournement des mottes) puis paillage de feuilles mortes. Bêcher est "limite" en janvier sauf s'il fait très froid les semaines qui viennent.



Espace "Ratatouille"

L'espace "Plat gros volumes" de l'année dernière est devenu l'espace "Ratatouille" pour l'année qui démarre.

Il ne demande aucun décompactage.

En mai, la plantation des tomates, aubergines, poivrons, piments ou courgettes engendrera uniquement le creusement de trous larges et profonds d'un fer de bêche puis leur remplissage de compost.

Donc, ni décompactage ni bêchage ne sont obligatoires en automne.



Dès novembre, le sol est couvert d'une épaisse couche de feuilles mortes (au moins 10 cm) ; elle sera complétée de divers autres déchets verts au courant des mois. Avant les feuilles, vous pouvez épandre du fumier peu décomposé ou pailleux, ou du compost demi mûr ou frais. Pourquoi faire plus ?



Espace "Potée"

L'espace "Ratatouille" devient l'espace "Potée" cette année.

Le sol de l'espace "Potée" demande un décompactage et plus particulièrement pour celui des planches des légumes-racines (carotte, panais...) ou demi racines (céleri-rave, navet...).



En sol limoneux, paillez avec des feuilles mortes puis décompactez-le jusqu'en mars avec une fourche-bêche ou un outils type "grelinette".

En sol argileux, c'était, jusqu'à mi décembre, demi bêchage (sans retournement des mottes) puis paillage de feuilles mortes.

Avant le paillis de feuilles mortes, le fumier est épandu très composté pour éviter les vers fils de fer (larves de taupins) et les légumes fourchus. Bêcher est "limite" en janvier sauf s'il fait très froid les semaines qui viennent !



Espace "Soupe de courges"

L'espace "Soupe de courges" reste l'espace "Soupe de courges"

Il se situe dans un potager de grande taille ou ailleurs dans le jardin, car les distances de plantations des courges varient entre 1,50 et 2 m. Son sol ne demande aucun décompactage car les plantations de courges en mai prochain n'engendreront que le creusement de trous larges et profonds d'un fer de bêche puis leur remplissage de compost.

Depuis novembre, le sol est couvert d'une épaisse couche de feuilles mortes, de déchets verts grossiers, de déchets de fauche, de plantes montées en graines ou d'indésirables (mauvaises herbes), de feuilles malades de fruitiers, de pommes ou autres fruits pourris, de balayages d'écorces de bois issues de livraisons de bois de chauffage...

Pourquoi faire plus ?

