

QUE FAIRE AU JARDIN EN FEVRIER ?

Les arbres, arbustes et arbrisseaux

- Taillez ou élaguez jusqu'en mars des arbres de haut-jet (arbres hauts de plus de 8 m à l'âge adulte).

- Ne taillez pas les arbustes à floraison printanière (forsythia, spirée blanche, weigélia, lilas...) et conduits en forme libre : ils le seront après leur floraison. Par contre, ceux conduits en haies au carré sont taillés toute l'année (2 à 3 fois) ; leur forme est alors préférée à une floraison abondante.

- Jusqu'en mars, taillez les arbustes à floraison estivale (arbre à papillons, spirée rose...) et ceux à feuilles (troène, laurier cerise, charmille...).

- Plantez les arbustes ou les arbres à racines nues ou en conteneur.

Attention la plantation doit être faite hors période longue de gel ou en sol gorgé d'eau.

Quelques conseils pour protéger les arbres et arbustes !

- Brossez les arbres (brosse à chiendent, nylon, métallique...) pour enlever les lichens et les mousses.

- Désinfectez les outils à l'alcool à brûler.

- Faites des plaies "propres". Elles se cicatrisent bien. Il ne doit y avoir ni arrachage ni plusieurs niveaux de coupes. Les plaies peuvent être reprises avec un couteau très bien affûté (parage de plaies).



Info du mois - La plantation des rosiers

Vous pouvez acheter des rosiers à racines nues, en conteneur ou en filet. Les racines sont plongées dans un mélange tourbeux retenu par un manchon en filet.

Comment faire ?

Le filet est découpé au ciseau en prenant soin de ne pas blesser les racines. La tourbe est conservée et sera jetée au fond du trou. Comme les racines sont retournées pour être emballées, il est important de les remettre en position naturelle. Les racines cassées sont taillées.

Avant la plantation, un pralinage (pralin d'argile) est favorable. Le trou est large. Un petit monticule de terre meuble au fond facilite l'enracinement. Du compost très mûr et tamisé et de la corne broyée peuvent y être ajoutés. Attention, le point de greffe doit être situé au-dessus du niveau du sol. Bien arroser puis déposer un paillis de feuilles mortes ou de broyat de bois.



La taille des rosiers

Ne taillez les rosiers qu'à partir du 15 mars : Quelques soient les types, la première étape, pour ne pas se tromper, est de supprimer les branches mortes ou malades. Les gourmands qui poussent au-dessous du point de greffe sont coupés à ras (tige très vigoureuse). La deuxième étape viendra après le 15 mars !

Arbres fruitiers et petits fruits

La plantation est encore possible pour les arbres fruitiers si le sol n'est pas gelé.

Depuis novembre, les arbres fruitiers à pépins ou à noyau sont taillés (taille de formation, de fructification ou d'entretien).

N'oubliez pas que la taille d'hiver est stimulante !

Côté petits fruits, tous les arbustes sont plantés, taillés ou bouturés jusqu'en mars.

Quelques conseils pour protéger le verger et les petits fruits

- Enlevez les fruits momifiés (fruits secs et souvent collés aux branches) afin d'éviter les infections des feuilles et des fleurs lors des pluies de printemps.

- Blanchissez les troncs avec un «couvrant» à base de chaux vive agricole : le blanc arboricole.

- Pulvérisez avec des huiles blanches pour lutter contre les insectes et les acariens hivernants.

A savoir : tous les insectes hivernants sont touchés : les bons comme les méchants...



CHAULAGE D'UN ARBRE FRUITIER © SILENCE ÇA POUSSE

Pour en savoir + sur la taille et la plantation des arbres fruitiers et des petits fruits : ["Dossier plantation et taille des arbres fruitiers et des petits fruits" sur la page du Club.](#)

Info du mois

Les noisetiers sont en pleine floraison ; les fleurs mâles et femelles sont séparées sur un même pied.


Ces arbustes ne sont pas taillés, sauf les sujets les plus âgés qui peuvent être recépés partiellement. Les branches mortes sont coupées au ras ainsi que les troncs les plus gros (âgés de 6 à 10 ans) et les branches grêles qui rejettent du pied. Les têtes des rameaux laissés ne sont pas coupées !



FLEURS MÂLES DE NOISITIER © TIAZ



FLEUR FEMELLE DE NOISITIER © TIAZ




Au potager

Comme cela vous était présenté depuis plusieurs années par Eric CHARTON, nous vous proposons d'organiser votre potager en 4 grands espaces thématiques. Le choix des légumes ou des légumes-fruits suit une logique gastronomique, tout en alliant le compagnonnage entre les différentes espèces cultivées.

- **L'espace "Ratatouille"** : tomates, poivrons, aubergines, courgettes, piments, plantes aromatiques, aïls, oignons et échalotes.
- **L'espace "Potée"** : carottes, poireaux, céleris, panais, navets, chou, concombres, cornichons, crosnes et topinambours pour donner du volume.
- **L'espace "Plat gros volumes"** : pommes de terre, haricots verts nains et à rames, petits pois nains et à rames et fèves.
- **L'espace "Soupe de courges"** : toute la famille des Cucurbitacées sauf courgettes et concombres.
- Les salades, les radis, les blettes, les betteraves de différentes couleurs ou les navets ... occupent les parties libres ou libérées des différents espaces.

Chaque année, vous déplacerez chacune de vos planches sur la planche suivante de gauche à droite : par exemple, l'espace "Plats gros volumes" prendra la place de l'espace "Ratatouille" en année N+1 etc.



Légende : Cultures en place Travaux du mois Zones en paillis


Espace "Plats gros volumes"

Entretenez le sol

Le sol de l'espace "Plat gros volume" demande au moins un décompactage sur les rangs des futurs semis de haricots, de petits-pois ou de fèves (tous les 50 cm), ou futures plantations de pommes de terre (tous les 70 cm).

Vous pouvez faire le choix de tout aérer. En sol limoneux, paillez avec des feuilles mortes puis décompactez-le jusqu'en mars avec une fourche-bêche ou un outil type "grelinette".

En sol très argileux, c'est terminé ! Avant le paillis de feuilles mortes, le fumier est épandu très composté pour éviter les vers fils de fer (larves de taupins) et les légumes fourchus.



- Semez les premiers petit-pois et fèves : si le sol n'est pas gelé ou gorgé d'eau, les semis des petit-pois et surtout ceux de fèves peuvent commencer. L'idéal est de les semer à la floraison des forsythias.

- Les plantations des pommes de terre seront faites à la floraison des lilas.

- Pour les haricots verts nains ou à rames, les premiers semis commencent la première quinzaine de mai et jusqu'à début août.



Espace "Ratatouille"

Il ne demande aucun décompactage.

- En mai, la plantation des tomates, aubergines, poivrons, piments ou courgettes engendrera uniquement le creusement de trous larges et profonds d'un fer de bêche puis leur remplissage de compost.

Donc, ni décompactage ni bêchage ne sont obligatoires en automne.



- Dès novembre, le sol a été couvert d'une épaisse couche de feuilles mortes (au moins 10 cm) ; elle sera complétée de divers autres déchets verts au courant des mois. Avant les feuilles, vous pouvez épandre du fumier peu décomposé ou pailleux, ou du compost demi mûr ou frais. Pourquoi faire plus ?

- Repiquez, dès début mars, l'oignon, l'ail et l'échalote le sol n'est pas gorgé d'eau ou gelé. Le sol avec peu de paillage est griffé. Les bulbes sont enfoncés, sans plus, en les saisissant à 3 doigts ; la partie supérieure doit être visible. La distance de plantation est de 20 x 30 cm.



Espace "Potée"

Entretenez le sol

Le sol de l'espace "Potée" demande un décompactage et plus particulièrement pour celui des planches des légumes- racines (carotte, panais...) ou demi-racines (céleri rave, navet...).

En sol limoneux, poursuivez le paillage avec des feuilles mortes ou du broyat puis décompactez-le jusqu'en mars avec une fourche-bêche ou un outil type "grelinette".

En sol très argileux, ne faites plus rien car les périodes de très grand froids sont terminées. Le jardinier "tête en l'air" devra donc se satisfaire d'un sol non décompacté...



GRELINETTE © ALEX CHABOT

- Plantez ou multipliez les plantes aromatiques en bordure de l'espace. Elles sont insectifuges côté prédateurs. Elles servent pour les infusions et les macérations.

Si le sol n'est pas gelé, leur multiplication se poursuit par division des touffes (oseille, ciboulette, ciboule, mélisse citronnelle...) ou par bouturage (sauge, thym, romarin...).

- Semez les premiers panais ou carottes. Attention, si vous êtes pressé, pour les zones qui seront semées en mars (carottes, panais), enlevez d'abord les feuilles mortes et ceci 3 semaines avant les semis afin que le sol se réchauffe.

Une bâche en plastique transparente peut accélérer son réchauffement.

Attention, les semis en avril et mai seront aussi efficaces.

Espace "Soupe de courges"

Entretenez le sol

Le sol de cet espaces ne demande aucun décompactage car les plantations de courges coureuses (butternut, longue de Nice...) en mai engendreront uniquement le creusement de trous larges et profonds d'un fer de bêche puis leur remplissage de compost.

Depuis novembre dernier, le sol est couvert. Complétez le paillis de feuilles mortes, de déchets verts grossiers, de déchets de fauche, de plantes montées en graines ou d'indésirables (mauvaises herbes), de feuilles malades de fruitiers, de pommes ou autres fruits pourris, de balayages d'écorces de bois issues de livraisons de bois de chauffage...

