

QUE FAIRE AU JARDIN EN MARS ?

Les arbres, arbustes et arbrisseaux

- Taillez ou élaguez jusqu'en mars des arbres de haut-jet (arbres hauts de plus de 8 m à l'âge adulte).

- Ne taillez pas les arbustes à floraison printanière (forsythia, spirée blanche, weigélia, lilas...) et conduits en forme libre : ils le seront après leur floraison. Par contre, ceux conduits en haies au carré sont taillés toute l'année (2 à 3 fois) ; leur forme est alors préférée à une floraison abondante.

- Jusqu'en mars, taillez les arbustes à floraison estivale (arbre à papillons, spirée rose...) et ceux à feuilles (troène, laurier cerise, charmille...).

- Plantez les arbustes ou les arbres à racines nues ou en conteneur. Attention la plantation doit être faite hors période longue de gel ou en sol gorgé d'eau.

Quelques conseils pour protéger les arbres et arbustes !

- Brossez les arbres (brosse à chiendent, nylon, métallique...) pour enlever les lichens et les mousses.

- Désinfectez les outils à l'alcool à brûler.


- Faites des plaies "propres". Elles se cicatrisent bien. Il ne doit y avoir ni arrachage ni plusieurs niveaux de coupes. Les plaies peuvent être reprises avec un couteau très bien affûté (parage de plaies).



Info du mois - La taille des hortensias

Mars est le mois idéal pour la taille des hortensias. Taillez après les plus gros bourgeons et les feuilles non chlorosées (décoloration jaunâtre) de façon à favoriser la montée de sève dans ces parties saines et vigoureuses.

Supprimez également les rameaux secs en les coupant au ras du sol.



Arbres fruitiers et petits fruits

La plantation est encore possible pour les arbres fruitiers si le sol n'est pas gelé.

Depuis novembre, les arbres fruitiers à pépins ou à noyau sont taillés (taille de formation, de fructification ou d'entretien).

N'oubliez pas que la taille d'hiver est stimulante !

Côté petits fruits, tous les arbustes sont plantés, taillés, mais attention, c'est la dernière limite !

Quelques conseils pour protéger le verger et les petits fruits

- Enlevez les fruits momifiés (fruits secs et souvent collés aux branches) afin d'éviter les infections des feuilles et des fleurs lors des pluies de printemps.

- Blanchissez les troncs avec un «couvrant» à base de chaux vive agricole : le blanc arboricole.

- Pulvérisez avec des huiles blanches pour lutter contre les insectes et les acariens hivernants.

A savoir : tous les insectes hivernants sont touchés : les bons comme les méchants...



CHAULAGE D'UN ARBRE FRUITIER © SILENCE ÇA POUSSE

Pour en savoir + sur la taille et la plantation des arbres fruitiers et des petits fruits : ["Dossier plantation et taille des arbres fruitiers et des petits fruits" sur la page du Club.](#)

Info du mois : planter sans se planter !

Bien que le choix diminue côté espèces ou variétés, mars est le dernier mois pour la plantation avec pralinage des arbres ou des arbustes à racines nues.

Praliner est très favorable à la création de nouvelles racines. Utilisez un large seau dans lequel vous mélangerez de l'eau et de la terre de jardin. Vous pouvez y ajouter un peu de crottin de cheval ou de bouse de vache.

Certes, ce n'est pas très appétissant, mais les racines de vos plantes apprécieront ce "bain de boue" riche en éléments nutritifs, en bonnes bactéries et à l'effet protecteur.

Pour être efficace, le pralin doit coller au doigt avant d'y plonger les racines. Les plantes en conteneurs pourront être encore plantées en avril.

Attention, si vous plantez en mars, l'arrosage 1 à 2 fois par mois (voire plus selon la météo) est obligatoire ; le printemps peut être sec et chaud et vos arbres et arbustes n'auront pas eu le temps de faire beaucoup de racines.

Il faudra donc veiller sur eux comme le lait sur le feu !




Au potager

Comme cela vous était présenté depuis plusieurs années par Eric CHARTON, nous vous proposons d'organiser votre potager en 4 grands espaces thématiques. Le choix des légumes ou des légumes-fruits suit une logique gastronomique, tout en alliant le compagnonnage entre les différentes espèces cultivées.

- **L'espace "Ratatouille"** : tomates, poivrons, aubergines, courgettes, piments, plantes aromatiques, ails, oignons et échalotes.
- **L'espace "Potée"** : carottes, poireaux, céleris, panais, navets, choux, concombres, cornichons, crosnes et topinambours pour donner du volume.
- **L'espace "Plat gros volumes"** : pommes de terre, haricots verts nains et à rames, petits pois nains et à rames et fèves.
- **L'espace "Soupe de courges"** : toute la famille des Cucurbitacées sauf courgettes et concombres.
- Les salades, les radis, les blettes, les betteraves de différentes couleurs ou les navets ... occupent les parties libres ou libérées des différents espaces.

Chaque année, vous déplacerez chacune de vos planches sur la planche suivante de gauche à droite : par exemple, l'espace "Plats gros volumes" prendra la place de l'espace "Ratatouille" en année N+1 etc.



Légende : Cultures en place Travaux du mois Zones en paillis

PLAN D'IMPLANTATION DU POTAGER - ERIC CHARTON


Espace "Plats gros volumes"

Entretenez le sol

Le sol de l'espace "Plat gros volume" demande au moins un décompactage sur les rangs des futurs semis de haricots, de petits-pois ou de fèves (tous les 50 cm), ou futures plantations de pommes de terre (tous les 70 cm).

Vous pouvez faire le choix de tout aérer. En sol limoneux, paillez avec des feuilles mortes puis décompactez-le jusqu'en mars avec une fourche-bêche ou un outil type "grelinette".

En sol très argileux, c'est terminé ! Avant le paillis de feuilles mortes, le fumier est épandu très composté pour éviter les vers fils de fer (larves de taupins) et les légumes fourchus.



- Semez les premiers petit-pois et fèves : si le sol n'est pas gelé ou gorgé d'eau, les semis des petit-pois et surtout ceux de fèves peuvent commencer. L'idéal est de les semer à la floraison des forsythias.

- Les plantations des pommes de terre seront faites à la floraison des lilas.

- Pour les haricots verts nains ou à rames, les premiers semis commencent la première quinzaine de mai et jusqu'à début août.



- Étalez les pommes de terre dans des clayettes (cageots) : les tubercules de pomme de terre pré-germés sont achetés en clayettes. En attendant leur plantation à la floraison des lilas, enlèvez le couvercle, puis les entreposez-les dans un endroit frais à moins de 10°C, hors gel, et bien éclairé, mais sans soleil direct.



- Semez les épinards : ameublissez le sol en apportant un compost bien décomposé. Creusez des rangs d'une profondeur de 3 cm et distants de 30 cm. Semez en répartissant les graines dans le sillon à l'aide d'un semoir à main.

Recouvrez-les ensuite avec la terre du jardin en faisant tomber des bords du sillon avec les dents du râteau, puis tassez. Lorsque les jeunes plants ont 4 feuilles, éclaircissez en ne gardant qu'un pied d'épinard tous les 10 cm sur le rang.

Avec la main, tassez la terre au pied des plants restants et arrosez en pluie fine.



- Semez les salades pour un repiquage ultérieur : semez les graines de préférence en pleine terre et sous abri sur un sol bien ameubli ou en large barquette ou sur plaque de semis. En vue de limiter la future corvée de l'éclaircissage, le semis doit être le plus clair possible. Mélangez aux graines de salade des semences de radis, du marc de café ou du sable, puis recouvrez à peine les graines de terreau.

- Repiquez les salades sous abri tous les 30 cm et dans un sol bien décompacté.

Espace "Ratatouille"

Il ne demande aucun décompactage.

- En mai, la plantation des tomates, aubergines, poivrons, piments ou courgettes engendrera uniquement le creusement de trous larges et profonds d'un fer de bêche puis leur remplissage de compost.

Donc, ni décompactage ni bêchage ne sont obligatoires en automne.



- Dès novembre, le sol a été couvert d'une épaisse couche de feuilles mortes (au moins 10 cm) ; elle sera complétée de divers autres déchets verts au courant des mois. Avant les feuilles, vous pouvez épandre du fumier peu décomposé ou pailleux, ou du compost demi mûr ou frais. Pourquoi faire plus ?

- Repiquez, dès début mars, l'oignon, l'ail et l'échalote le sol n'est pas gorgé d'eau ou gelé. Le sol avec peu de paillage est griffé. Les bulbes sont enfoncés, sans plus, en les saisissant à 3 doigts ; la partie supérieure doit être visible. La distance de plantation est de 20 x 30 cm.



Semis de tomates, aubergines ou poivrons

Attention, si vous n'avez pas un environnement adapté, ce n'est pas la peine de semer, à savoir : un espace très bien éclairé avec de hautes fenêtres et une température ambiante supérieure à 18°C. Le semis doit être fait sur un terreau de semis, humide et réchauffé (réchauffage sur un radiateur, près d'une cheminée...).

Des graines bien réparties dans des godets remplis de terreau (9 graines) ou dans des boîtes percées de fromage blanc facilitent leur plantation ultérieure dans un godet individuel (ou gros yaourt). Les graines sont ensuite saupoudrées de terreau (ou pas). Elles sont arrosées 2 à 3 jours après grâce à un pulvérisateur (pulvérisateur de récupération bien rincé type "lave-vitre") pour éviter leur "écoulement".



Une fois la présence des 2 vraies feuilles après les 2 premières indifférenciées (voir photo ci-dessous), vous pourrez planter les plantules dans un godet individuel. Vous pourrez aussi acheter en mai les plants chez les spécialistes ou en récupérer chez des jardiniers généreux !



Espace "Potée"

Entretenez le sol

Le sol de l'espace "Potée" demande un décompactage et plus particulièrement pour celui des planches des légumes- racines (carotte, panais...) ou demi-racines (céleri rave, navet...).

En sol limoneux, poursuivez le paillage avec des feuilles mortes ou du broyat puis décompactez-le jusqu'en mars avec une fourche-bêche ou un outil type "grelinette".

En sol très argileux, ne faites plus rien car les périodes de très grand froids sont terminées. Le jardinier "tête en l'air" devra donc se satisfaire d'un sol non décompacté...



- Plantez ou multipliez les plantes aromatiques en bordure de l'espace. Elles sont insectifuges côté prédateurs. Elles servent pour les infusions et les macérations.

Si le sol n'est pas gelé, leur multiplication se poursuit par division des touffes (oseille, ciboulette, ciboule, mélisse citronnelle...) ou par bouturage (sauge, thym, romarin...).

- Semez les premiers panais ou carottes. Attention, si vous êtes pressé, pour les zones qui seront semées en mars (carottes, panais), enlevez d'abord les feuilles mortes et ceci 3 semaines avant les semis afin que le sol se réchauffe.

Une bâche en plastique transparente peut accélérer son réchauffement.

Attention, les semis en avril et mai seront aussi efficaces.

Espace "Soupe de courges"

Entretenez le sol

Le sol de cet espace ne demande aucun décompactage car les plantations de courges coureuses (butternut, longue de Nice...) en mai engendreront uniquement le creusement de trous larges et profonds d'un fer de bêche puis leur remplissage de compost.

Depuis novembre dernier, le sol est couvert. Complétez le paillis de feuilles mortes, de déchets verts grossiers, de déchets de fauche, de plantes montées en graines ou d'indésirables (mauvaises herbes), de feuilles malades de fruitiers, de pommes ou autres fruits pourris, de balayages d'écorces de bois issues de livraisons de bois de chauffage...

- Semez de fin mars à début avril les courges en godets larges : les godets sont remplis au 3/4 d'un mélange de compost et de terre, ou de terreau de semis. Une à deux graines de courges (courgette, butternut, longue de nice, gireaumon, potimarron, potiron, citrouille...) sont semées à une profondeur d'1 cm.

Il est préférable de compléter les godets de terreau une fois les fausses feuilles à plat. Les godets sont déposés à l'abri sous tunnel, chassis ou vitres adossées à un mur.

Vous pouvez directement semer des graines en pleine terre en mai (courges coureuses et courgettes) et en juin (courgettes).

